

AGRIS

ΣΠΟΡΟΙ
ΓΚΑΖΟΝ


AGRIS[®] Α.Ε.
ΣΠΟΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΓΚΑΖΟΝ ΜΙΓΜΑΤΑ

Το καλύτερο μίγμα γενικής χρήσεως με την ιδανική σύνθεση. Δίνει ομοιόμορφο, καταπράσινο τάπητα χειμώνα- καλοκαίρι, ήπιης υφής και άριστης εμφάνισης. Χαρακτηριστικά του η γρήγορη εγκατάσταση, η αντοχή στη Ξηρασία και στις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και στη σκιά. Επίσης έχει πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών και πολύ καλές αντοχές στις ασθένειες.

Εποχή σποράς: Άνοιξη - Φθινόπωρο
Ποσότητα σπόρου: 40-50 Kgr/στρ.

21 SUPER SPECIAL -CONCERTO

20%	Lolium perenne Sakini
45%	Festuca rubra rubra Maxima
10%	Festuca lemanii Ridu
5%	Agrostis tenuis Golln
10%	Festuca rubra commutate Calliope
10%	Poa pratensis Balin

Το μίγμα για όλες τις χρήσεις, για κήπους, πάρκα, χώρους άθλησης, πηλατείες. Παραμένει πράσινο όλο το χρόνο, έχει πολύ γρήγορη ταχύτητα εγκατάστασης και καλή αντοχή στο πάτημα. Πολύ καλή αντοχή στην Ξηρασία, το κρύο και τις ασθένειες. Εποχή σποράς: Άνοιξη- Φθινόπωρο
Ποσότητα σπόρου: 40-50 Kgr/στρ.

21 SPECIAL- OASIS

40%	Lolium perenne Belida
30%	Festuca rubra Maxima
25%	Festuca lemanii Ridu
5%	Poa pratensis Balin

21 MISTRAL

25%	Lolium perenne Mathilde
45%	Festuca arudinaceae Finelawn
10%	Festuca lemanii Ridu
25%	Festuca rubra Gondolin

Το οικονομικό μίγμα γενικής χρήσης με καλή ταχύτητα εγκατάστασης. Πράσινο χειμώνα - καλοκαίρι, πολύ καλή αντοχή στην Ξηρασία, στην οξύτητα και στην αλιαιότητα. Κατάλληλο για πάρκα, πηλατείες, αθλητικούς χώρους, νησίδες δρόμων.

Εποχή σποράς: Άνοιξη- Φθινόπωρο
Ποσότητα σπόρου: 40-50 Kgr/στρ.



ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΞΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Είναι μίγματα που προορίζονται για να δώσουν την κορυφαία ποιότητα χλοοτάπητα σε διάφορες εφαρμογές στις Ξηροθερμικές περιοχές. Τα μίγματα αποτελούνται από τις περισσότερο ηλεπτόφυλλες και μεγαλύτερης καλυπτικότητας ποικιλίες, τις δυο σημαντικότερες από κάθε είδος για μεγιστοποίηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών του μίγματος.



GOLFMMASTER

Μίγμα για πολυτελείς τάπητες, για γήπεδα γκολφ και ξεχωριστούς κήπους. Η *Festuca arundinaceae* είναι ένα από τα περισσότερα ανθεκτικά στην Ξηρασία και στη ζέστη είδη. Τα ηλεπτόφυλλα είδη *Poa pratensis* και η *Festuca Rubra* αυξάνουν την πυκνότητα του τάπητα ώστε η συνολική του εμφάνιση να είναι εξαιρετική. Εποχή σποράς: Ανοιξη Φθινόπωρο
Ποσότητα σπόρου: 30-40 Kgr/στρ.

25%	<i>Festuca arundinacea</i> variety 1
25%	<i>Festuca arundinacea</i> variety 2
10%	<i>Festuca rubra rubra</i> Laxton
15%	<i>Poa pratensis</i> variety 1
15%	<i>Poa pratensis</i> variety 2
5%	<i>Lolium perenne</i> variety 1
5%	<i>Lolium perenne</i> variety 2



SPORTMASTER

Μίγμα με εξαιρετική αντοχή στην καταπόνηση για γήπεδα ποδοσφαίρου και περιοχές με έντονη χρήση και ταλαιπωρία του τάπητα. Η *Festuca arundinaceae* δίνει τις αντοχές στην Ξηρασία και τη ζέστη, οι "απαθής υψής" ποικιλίες του *Lolium Perenne* και η *Poa pratensis* την αντοχή στην καταπόνηση. Το *Lolium perenne* επίσης στο μίγμα βοηθάει και στη γρήγορη εγκατάσταση και αποκατάσταση μετά τη χρήση. Εποχή σποράς: Ανοιξη Φθινόπωρο
Ποσότητα σπόρου: 30-40 Kgr/στρ.

35%	<i>Festuca arundinacea</i> Cochise
35%	<i>Festuca arundinacea</i> Olympic Gold
10%	<i>Poa pratensis</i> Conni
10%	<i>Poa pratensis</i> Platini
5%	<i>Lolium perenne</i> Sauvignon
5%	<i>Lolium perenne</i> Margarita

Μίγμα με εξαιρετική αντοχή στην καταπόνηση για γήπεδα ποδοσφαίρου και περιοχές με έντονη χρήση και ταλαιπωρία του τάπητα. Η *Festuca arundinaceae* δίνει τις αντοχές στην Ξηρασία και τη ζέστη, οι "απαθής υψής" ποικιλίες του *Lolium Perenne* και η *Poa pratensis* την αντοχή στην καταπόνηση. Το *Lolium perenne* επίσης στο μίγμα βοηθάει και στη γρήγορη εγκατάσταση και αποκατάσταση μετά τη χρήση. Εποχή σποράς: Ανοιξη Φθινόπωρο
Ποσότητα σπόρου: 30-40 Kgr/στρ.

SPECIAL SOD MIXTURE

(Ειδικά μίγματα για έτοιμο χλοοτάπητα)

Μίγματα κατόπιν παραγγελίας για παραγωγή έτοιμου χλοοτάπητα. Σύνθεση ανάλογα με την περιοχή της καλλιέργειας, της τελικής εγκατάστασης και της χρήσης του τάπητα. Στα μίγματα αυτά συνιστάται ιδιαίτερα να συμμετέχουν είδη που αναπτύσσονται με ριζώματα όπως *Poa Pratensis* & *Festuca Rubra Rubra*, ώστε να βελτιώνουν την πυκνότητα και στη συνοχή του τάπητα.



ΓΚΑΖΟΝ

ΕΙΔΗ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

FESTUCA ARUDINACEAE

OLYMPIC GOLD

Κορυφαία Festuca τελευταίας γενιάς, με βάση τα αποτελέσματα των Αμερικάνικων δοκιμών στις πρώτες θέσεις, γραμμένη το 2003 στον Ευρωπαϊκό κατάλογο ποικιλιών.

Δίνει κορυφαίας ποιότητας χλοοτάπητα με σκούρο πράσινο και λεπτό φύλλωμα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λίπανση και άρδευση. Έχει εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στην Ξηρασία και στο πάτημα και άριστο ποσοστό εδαφοκάθιψης όλες τις εποχές.

Η πολύ υψηλή ανθεκτικότητα σε ασθένειες όπως ριζοκτόνια, πύθιο, εημιθοσπόριο και άηλες, ελαχιστοποιεί τις μυκητολογικές προσβολές, εκμηδενίζοντας τα προβλήματα και τις πολυδάπανες επεμβάσεις με μυκητοκτόνα.



Cochise:

Από τις νέες, άριστες ποικιλίες λεπτόφυλλης φεστούκας, ιδανική για τις εύκρατες - μεταβατικές εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας. Δίνει πυκνό τάπητα, λεπτής υφής, σκούρου πράσινου χρώματος. Έχει μειωμένες απαιτήσεις σε φροντίδες λίπανσης και άρδευσης σε σχέση με τα μίγματα. Αναπτύσσεται πιο αργά και απαιτεί λιγότερα κουρέματα. Έχει πολύ καλή αντοχή στις ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού καθώς επίσης και στις χαμηλές του χειμώνα. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις ασθένειες φουζάριο, εημιθοσπόριο, σκωρίαση και στο μύκητα *Laetisaria fuciformis* (Red Threed).

Εποχή σποράς: Ανοιξη Φθινόπωρο

Διότιδοσά οδύνηο: 40-50 Kgr/στρ.

Fine lawn 1 :

Κλασική ποικιλία φεστούκας για χλοοτάπητα με πολύ καλή προσαρμοστικότητα και καλή συμπεριφορά στο κρύο, τη ζέση, την Ξηρασία και τη σκιά. Δίνει καλή ποιότητας τάπητα με πολύ καλό χρώμα και καλή αντοχή στο πάτημα.

Η Finelawn 1 έχει βελτιωθεί και παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες όπως ριζοκτόνια, κερκόσπορα, φουζάριο κ.α.

Εποχή σποράς: Ανοιξη Φθινόπωρο

Ποσότητα σπόρου: 40-50 Kgr/στρ.





CYNODON DACTYLON

(Αγριάδα ή ουγκάντα
ή βερμούδα)

Θερμόφιλο είδος γκαζόν κατάλληλο για τις πιο θερμές και ήπιες περιοχές. Δίνει τάπητα μεγάλης αντοχής που μπορεί να ευδοκιμήσει και σε άγονα εδάφη με μικρές απαιτήσεις σε νερό και φροντίδα. Έχει μεγάλη αντοχή στην αλιότητα και είναι το πιο κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές. Το χειμώνα πέφτει σε λήθαργο κιτρινίζει και ξαναβλασταίνει την άνοιξη.

Εποχή σποράς: Άνοιξη Καλοκαίρι
Ποσότητα σπόρου: 10-15 Kgr/στρ.

Trifolium repens L.Nanouk

Το μικρόφυλλο NANOUK έχει επιλεγεί λόγω των ιδιοτήτων του όσον αφορά τα μικρά φύλλα, την κοντή και πυκνή ανάπτυξη. Αυτή η ποικιλία τριφυλλιού είναι άριστη για διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων και εδαφοκάθλυση. Σε τέτοιες εγκαταστάσεις το NANOUK είναι πολύ ανταγωνιστικό και επικρατεί ομοιόμορφα σε όλη την περιοχή. Εφοδιάζει με άζωτο και τα υπόλοιπα φυτά του μίγματος, κρατώντας το πράσινο χρώμα του ακόμα και το καλοκαίρι.

Η παραπάνω ποικιλία που επιλέχτηκε στις Σκανδιναβικές χώρες εμφανίζει ένα υψηλό βαθμό αντοχής σε χειμερινές συνθήκες, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διατήρησης του μίγματος αγρωστωδών ειδών και τριφυλλιού.

Το NANOUK αποδείχτηκε ότι έχει πολύ καλή αντοχή στην σκληρωτίνη, μία από τις πιο σημαντικές ασθένειες του τριφυλλιού.

Εποχή σποράς: Φθινόπωρο -Άνοιξη
Ποσότητα σπόρου: 8-10 Kgr/στρ.



DICHONDRA REPPENS

(Διχόνδρα ή Νταϊχόντρα
ή Τριφυλλιάκι)

Ένα ξεχωριστό πηλάφυλλο είδος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για διακοσμητικούς χλοοτάπητες. Δημιουργεί ένα πυκνό και πολύ κοντό τάπητα, σκούρου πράσινου χρώματος ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν κουρεύεται. Αναπτύσσετε οριζόντια και όχι κατακόρυφα και καλύπτει κάθε κενή επιφάνεια καταπνίγοντας τα ζιζάνια. Ευδοκιμεί σε φωτεινά και ημισκιά μέρη. Σπέρνεται άνοιξη ή καλοκαίρι. Ο σπόρος είναι επικαλυμμένος και σπέρνουμε 10-15 gr/ m2.



WEMBLEY SUPER / WEMBLEY

Το πιο κατάλληλο μίγμα για γήπεδα, αθλητικούς χώρους, πάρκα και γενικά χώρους που καταπονούνται έντονα.

Έχει εξαιρετική αντοχή στο πάτημα και στην μηχανική καταπόνηση, γρήγορη ταχύτητα αναβλάστησης και επαναφοράς στην αρχική κατάσταση και πολύ καλή αντοχή τις ασθένειες. Έχει δώσει άριστα αποτελέσματα σε πάρα πολλά γήπεδα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε 2 διαφορετικές συνθέσεις :

SUPER για εγκαταστάσεις γηπέδων,
σε ψυχρές περιοχές

και απλό για εγκαταστάσεις

σε ξηροθερμικές περιοχές.

Εποχή σποράς: Άνοιξη- Φθινόπωρο

Ποσότητα σπόρου: 40-50 Kgr/στρ.

WEMBLEY SUPER

30%	Poa pratensis Balin
20%	Festuca rubra rubra Diego
10%	Festuca rubra commutate Capriccio
40%	Lolium perenne Esquire

WEMBLEY

15%	Poa pratensis Balin
20%	Festuca rubra Maxima
50%	Festuca arudinaceae Cochise
15%	Lolium perenne Belida

ΓΚΑΖΟΝ ΜΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΚΙΑΣ

55%	Festuca rubra Maxima
25%	Poa trivialis Dasas
15%	Festuca lemanni Ridu
5%	Festuca rubra commutate Tatjana

Αναπτύσσεται και σε σκιαζόμενα μέρη που δεν τα βλῆπει ο ήλιος. Κάτω από δένδρα, πίσω από κτίρια σε πυλωτές και πρασιές όταν η εγκατάσταση άηλων μιγμάτων είναι προβληματική. Εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση, έχει αντοχές στις χαμηλές θερμοκρασίες, στις ασθένειες και στην οξύτητα του εδάφους.

Εποχή σποράς: Άνοιξη- Φθινόπωρο

Ποσότητα σπόρου: 40-50 Kgr/στρ.

ΘΑΛΑΣΣΗΣ

30%	Festuca rubra trichophylla Cinderella
30%	Festuca arudinaceae Cochise
30%	Festuca rubra rubra Echo
10%	Poa pratensis Balin

Η μόνη λύση για πράσινο γκαζόν χειμώνα καλοκαίρι σε περιοχές παραθαλάσσιες ή όπου το έδαφος και το νερό έχουν υψηλή αλατότητα. Γρήγορη εγκατάσταση, πολύ καλό χρώμα και εμφάνιση με αντοχές στην Ξηρασία.

Εποχή σποράς: Άνοιξη- Φθινόπωρο

Ποσότητα σπόρου: 40-50 Kgr/στρ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η **Festuca arundinacea** είναι το ιδανικό είδος γκαζόν για ζεστές και ξηρές περιοχές. Το ριζικό της σύστημα απλώνεται πολύ βαθιά στο έδαφος και εξασφαλίζει καλή υγρασία και αντοχή του φυτού. Η ανθεκτικότητα της στη χρήση είναι γενικά πολύ υψηλή και επίσης καλή η αντοχή της σε σκιερά μέρη. Γι αυτό και χρησιμοποιείται ως το κυριότερο συστατικό στα μίγματα για ζεστές και ξηρές συνθήκες.

Για κήπους και πάρκα όπου η πυκνότητα και η λεπτότητα του φυλλώματος είναι σημαντικά, η **Festuca rubra** συμπεριλαμβάνεται στα μίγματα με την **Poa pratensis**. Η **Poa pratensis** έχει πολύ καλή αντοχή στη ζέστη και καλλιεργείται πολύ καλά μαζί με την **Festuca arundinacea** που γεμίζει τα κενά κρατώντας τον τόπιο λεπτόφυλλο. Μετά από μια πολύ ζεστή περίοδο η **Poa pratensis** είναι ικανή να επανέλθει πολύ γρήγορα από τα υπόγεια ριζώματα.

Το **Lolium perenne** χρησιμοποιείτε για γρήγορη εγκατάσταση και πρασίνισμα του μίγματος.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΖΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΗΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΡΑΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η **Festuca rubra** είναι είδος με εξαιρετικά λεπτό φύλλωμα, υψηλή πυκνότητα, με αντοχές στη ξηρασία, στη σκιά και στο κρύο. Χρησιμοποιείται ως το κύριο συστατικό στα μίγματα που προορίζονται για κήπους και σκιερά μέρη.

Η **Poa pratensis** έχει την υψηλότερη αντοχή στην καταπόνηση και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι το κύριο συστατικό για μίγματα που προορίζονται για γήπεδα, πάρκα και χώρους με σκληρή χρήση.

Το **Lolium perenne** συνδυάζει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση με γρήγορη εγκατάσταση. Συμμετέχει στα μίγματα για να βοηθήσει στο γρήγορο πρασίνισμα της επιφάνειας.

Η **Festuca ovina duriuscula** έχει εξαιρετική αντοχή στη ξηρασία και χρησιμοποιείται στα μίγματα που προορίζονται για τα πρανή και τις νησίδες των δρόμων. Η αντοχή της στην ξηρασία συνδυάζεται με αντοχή επίσης στο κρύο και το πολύ λεπτό φύλλωμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΑΘΥΤΗΤΑ ΑΡΧΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΥΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΟΧΗ	ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕ ΑΙΘΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΨΗ	ΑΠΟΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΥΞΑΝΑ	ΤΑΧΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣΜΟΥ (ΓΡΑΤΣΗ)	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΟΥΡΑ	ΑΝΤΑΦΗΜΕΤΩΡΟΤΗΤΑ	ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΟΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΛΟΟΦΥΛΛΙΑ
Lolium perenne	1	4	5	2	4	5	6	6	6	3	5	2	6	4	5	5	3	3	4
Festuca rubra rubra	2	3	4	5	2	2	2	4	2	3	1	3	3	2	4	6	2	2	3
Festuca rubra trichophylla	3	5	3	4	1	1	3	5	1	2	1	4	3	2	3	6	2	2	1
Festuca rubra commutata	4	6	2	3	2	3	1	5	1	3	1	3	3	2	3	6	2	2	1
Festuca ovina duriuscula	4	6	3	5	1	3	1	4	2	3	1	3	3	2	3	6	3	2	2
Festuca arundinacea	2	3	6	1	1	1	5	1	3	2	6	1	4	5	6	2	3	1	4
Poa pratensis	6	2	4	2	3	6	2	3	5	5	4	3	1	3	3	4	1	2	3
Poa trivialis	2	6	3	5	6	1	1	6	1	5	2	3	2	3	6	2	4	6	3
Agrostis stolonifera	4	1	1	5	6	4	1	2	4	1	2	6	3	1	1	2	1	3	1
Agrostis capillaries/tenius	5	6	2	6	5	3	3	4	2	6	3	5	2	2	2	3	2	3	1

κλίμακα 1-6, 1 σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά υπάρχουν στον καλύτερο βαθμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ AGRIS ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΡΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΑΥΤΗΤΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΩΝΗ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΙΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ	ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΕΒΕΙΕΣ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΤΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΠΑΣΜΑ	ΤΑΧΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΑΤΧΙ)	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΛΟΒΟΓΛΩΤΙΑ
21 SUPER SPECIAL Concerto	2,75	3,85	3,8	3,95	2,55	3,25	2,65	4,4	3	3,35	2,2	2,9	3,35	2,5	3,8	5,45	2,2	2,25	2,8
21 SPECIAL Oasis	2,3	4,1	4,15	3,65	2,6	3,65	3,35	4,75	3,75	3,1	2,75	2,6	4,1	2,85	4,1	5,5	2,6	2,4	3,15
21 Mistral	2,35	4,15	4,65	2,05	1,95	2,6	4,05	3,35	3,25	2,55	4,25	1,85	4,2	3,85	4,85	3,95	2,8	1,8	3,2
WEMBLEY SUPER	3	3,4	4,2	2,7	3,1	4,5	3,5	4,6	4,4	3,6	3,5	2,6	3,6	3,1	4	5	2,1	2,4	3,2
WEMBLEY	2,45	3	5,15	2,1	1,95	2,55	4,1	2,65	3,55	2,8	4,55	1,85	3,65	3,95	5	3,55	2,5	1,65	3,65
SPORTSMaster	2,7	2,9	5,5	1,3	1,7	2,4	4,5	1,9	3,7	2,7	5,5	1,5	3,6	4,5	5,3	2,7	2,6	1,4	3,8
ΣΚΙΑΣ	2,4	4,35	3,5	4,9	2,85	1,95	1,55	4,55	1,7	3,5	1,25	3	2,75	2,25	4,3	5	2,65	3	2,75
ΘΑΛΑΣΣΗΣ	2,7	3,5	4,3	3,2	1,5	1,8	3,2	3,3	2,3	2,6	2,8	2,7	3,1	3	4,2	4,6	2,2	1,7	2,7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παραπάνω βαθμολογίες αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών χλοοταπήτων και όχι των ποικιλιών των ειδών, οι οποίες μπορεί να έχουν τις ίδιες ιδιότητες προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Κατά συνέπεια τα μίγματα με την ίδια σύνθεση ειδών ήδη με διαφορετικές ποικιλίες μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

ΚΛΙΜΑΚΑ 6-1 : 1 Σημειώνει ότι τα χαρακτηριστικά υπάρχουν στον καλύτερο βαθμό.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ Festuca Arundinaceae ΤΗΣ AGRIS A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ N.T.E.P. USA	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΓΑ ΣΕ ΞΗΛΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΑΤΗΜΑ	ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗ	ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ	ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΕΠΙΛΗΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΗΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΑΝΘΩΣΙΑΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΩΝΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΩΝΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΡΥΚΤΟΝΙΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΥΘΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΛΜΙΝΘΟΣΤΟΙΧΙΟ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	6,3	6,2	6,7	5,7	6,6	6,4	6,6	7,2	6,4	6,3	7,6	7,3	7,2	7,6	86,9	87,5	91,6	5,8	6,8	6,7	7,3	8,7
OLYMPIC GOLD	5,9	6,2	6,4	5,1	6,2	6	6,4	6,6	6,2	6	7,2	6,6	6,8	6,9	83,4	84,6	88,7	5,3	6,2	6,6	5,7	7
COCHISE	5,6	5,6	6,3	4,9	5,7	5,5	6,3	6,3	5,7	6	7,3	6,4	6,5	6,4	74,8	84,4	87	5,2	5,5	5,4	3,7	5
FINELAWN 1	5,6	5,7	6,5	5,1	5,7	5,7	5,6	6,4	6,1	5,7	7	6,1	6,6	6,5	81,8	83	87,3	4,9	5,5	6	6	5,3
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	3,9	3,5	5	4	4,2	4,8	5	4	5,4	4	5,5	5,3	5	4,6	78	75	79	4,4	4,6	5	1	2,7

ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ NATURA

Όλοι οι επαγγελματικοί σπόροι γκαζόν μπορούν να συσκευαστούν στη νέα συσκευασία Natura σε χάρτινο κουτί του 1kg με πίνακα επιλογής του οωστού τύπου και με αναλυτικές οδηγίες συντήρησης και εγκατάστασης για τον ερασιτέχνη μέσα σε κάθε κουτί.



ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΙ.ΠΕ.Θ.)
570 22 ΣΙΝΔΟΣ • Τ.Θ. 1192, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΗΛ. (2310) 723.330 (8 γραμμές)
• FAX: (2310) 723.356/723.366 • E-mail: info@agris.gr • http://www.agris.gr
ΑΘΗΝΑ: ΒΕΪΚΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 122 • 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ • ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΤΗΛ.: (210) 2934100-109 • FAX: (210) 2934108

HEAD OFFICE: INDUSTRIAL AREA THESSALONIKI • 570 22 SINDOS •
P.O. BOX 1192 • GREECE • TEL.: +30-2310-723.330 (8 lines)
• FAX: +30-2310-723.356/366 • E-mail: info@agris.gr • http://www.agris.gr
ATHENS OFFICE: 122 CHRISTIANOUPOLEOS & VEIKOU • 11146 GALATSI - ATTIKI • GREECE
• TEL.: +30-210-2934100-109 • FAX: +30-210-2934108

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ): 800 11 500 500